Додаток 7
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 7 глави 3 розділу IV)

План розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газопостачального підприємства Лебединське підприємство "Комунсервіс управління з постачання та експлуатації газу"
(найменування)
на перший рік

Блок	№ п/п	Найменування	Назва заходу	ГРС (назва)	Інвентарний номер	Рік вводу в експлуатацію	Планований рік виводу з експлуатації	Оцінка по акту обстеження (бал)	Технічна оцінка	Причини включення	Назва робіт	Од. виміру	Усього в кількісному вимірі, одиниці	Обсяг фінансування, тис. грн без ПДВ	Вартість 1 одиниці (вартість 1 км)	Запланувати квартал завершення робіт	ТЕО проведення робіт (зазначити номер додатка)	Пріоритетність (за рахунок прибутку)	Унікальний номер ТМЦ	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Експлуатація мереж											**І. Розподільні газопроводи**									
Експлуатація мереж		Газорозподільні мережі	Будівництво	Газопровід низького тиску		2 019				**необхідність техоснастчасним оснащ**	**Газопостачання селища вуличного заводу по вул. 107-й Кременівської дивізії в м. Кременець Тернопільської області (І черга)**	**км**	**0,72**	**854,89**		**2 квартал**		**6**	**Р 03 01 02**	документальні відхилення
											Розробляння ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	тис.м.3	0,53	34,97	65,98				09_13	
											Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м.3	9,00	0,06	0,01				09_13	
											Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з перекладанням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	тис.м.3	0,53	7,64	14,42				09_13	
											Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м.3	1,60	0,28	5,18				09_13	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм	м.	110,00	3,04	0,03				01_02_02_01_10_04_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 40х3,7 мм	м.	30,00	1,28	0,04				01_02_02_01_10_05_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м.	70,00	4,64	0,07				01_02_02_01_10_06_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 63х5,8 мм	м.	80,00	8,80	0,11				01_02_02_01_10_07_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 90х8,2 мм	м.	130,00	28,34	0,22				01_02_02_01_10_09_01	
											Труби поліетиленові для газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 110х10 мм	м.	75,50	24,16	0,32				01_02_02_01_10_10_01	
											Труби поліетиленові для подачі газу РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 125х11,4 мм	м.	270,00	121,50	0,45				01_02_02_01_10_11_01	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 32 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	110,00	2,17	0,02				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,03	0,31	10,33				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,07	0,59	9,08				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,08	0,65	8,13				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,13	2,58	19,85				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,08	1,60	21,14				Р 03 01 02	
											Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з пневматичним випробуванням	1000 м.	0,27	6,12	22,67				Р 03 01 02	
											Пожарювання трубопроводів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м.п.	7,65	4,24	0,55				Р 03 01 02	
											Стрічка сигнальна "Обережно ГАЗ"	м	765,50	2,99	0,00				09_13	
											Пазок природний із відсипи подрібнення	м.3	150,15	28,14	0,19				09_13	
											Засипка вручну траншей пазухи	м.3	150,15	10,35	0,07				09_13	
											Муфта термоелектрична діам. 32 мм	шт.	17	1,20	0,07				05_04_15_19_00_05_00_00_00_00 # # 00 00	
											Муфта термоелектрична діам. 50 мм	шт.	9	0,94	0,10				05_04_15_19_00_05_00_00_00_00 # # 00 00	
											Муфта термоелектрична діам. 63 мм	шт.	15	1,86	0,12				05_04_15_19_00_06_00_00_00_00 # # 00 00	
											Муфта термоелектрична діам. 40 мм	шт.	2	0,16	0,08				05_04_15_19_00_04_00_00_00_00 # # 00 00	
											Муфта термоелектрична діам. 90 мм	шт.	24	5,20	0,22				05_04_15_19_00_08_00_00_00_00 # # 00 00	
											Муфта термоелектрична діам. 110 мм	шт.	13	3,73	0,29				05_04_15_19_00_09_00_00_00_00 # # 00 00	
											Муфта термоелектрична діам. 125 мм	шт.	42	16,98	0,40				05_04_15_19_00_10_00_00_00_00 # # 00 00	
											Трійник термоелектричний діам. 32 мм	шт.	1	0,16	0,16				09_13	
											Трійник термоелектричний діам. 50/32 мм	шт.	1	0,28	0,28				09_13	
											Трійник термоелектричний діам. 50 мм	шт.	1,00	0,28	0,28				09_13	
											Трійник термоелектричний діам. 125 мм	шт.	2,00	2,15	1,07				05_05_12_19_00_05_00_00_00_00 # # 00 00	
											Трійник термоелектричний діам. 125/63 мм	шт.	1,00	0,83	0,83				05_05_12_19_00_05_00_00_00_00 # # 00 00	
											Трійник термоелектричний діам. 90/63 мм	шт.	1,00	0,51	0,51				05_05_13_19_00_05_00_00_00_00 # # 00 00	
											Трійник термоелектричний діам. 125/90 мм	шт.	3,00	4,87	1,62				05_05_12_19_00_08_00_00_00_00 # # 00 00	
											Трійник термоелектричний діам. 90 мм	шт.	1,00	0,68	0,68				05_05_12_19_00_02_00_00_00_00 # # 00 00	
											Трійник термоелектричний діам. 90/50 мм	шт.	1,00	0,51	0,51				05_05_12_19_00_02_00_00_00_00 # # 00 00	
											Установлювання поліетиленових фасонних частин: муфти термоелектрична діаметром до 110 мм	10 шт.	5,20	41,85	8,05				Р 03 01 02	
											Установлювання поліетиленових фасонних частин: муфти термоелектричні діаметром до 160 мм	10 шт.	4,20	36,19	8,62				Р 03 01 02	
											Установлювання поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт.	0,60	5,35	8,92				Р 03 01 02	
											Установлювання поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт.	0,50	4,88	9,77				Р 03 01 02	
											Перехідник з'єднання PE/STAL діам. 160/110 мм для термоелектричного зварювання ПЕ труб	шт.	1,00	1,55	1,55				05_03_01_18_00_11_00_00_00_00 _#_#_00_00	
											Перехідник з'єднання PE/STAL діам. 125/90 мм для термоелектричного зварювання ПЕ труб	шт.	2,00	3,00	1,50				05_03_01_18_00_07_00_00_00_00 _#_#_00_00	
											Перехідник з'єднання PE/STAL діам. 90/63 мм для термоелектричного зварювання ПЕ труб	шт.	1,00	1,05	1,05				05_03_01_18_00_04_00_00_00_00 _#_#_00_00	
											Перехідник з'єднання PE/STAL діам. 50/40 мм для термоелектричного зварювання ПЕ труб	шт.	1,00	0,34	0,34				05_03_01_18_00_04_00_00_00_00 _#_#_00_00	
											Перехідник з'єднання PE/STAL діам. 50/32 мм для термоелектричного зварювання ПЕ труб	шт.	1,00	0,33	0,33				05_03_01_18_00_04_00_00_00_00 _#_#_00_00	

												Установлення поліетиленових фасонних частин: трійників діаметром до 160 мм	10 шт.	0,30	5,47	18,22				Р 03 01 02	
												Установлення поліетиленових фасонних частин: трійників діаметром до 110 мм	10 шт.	0,30	2,04	6,80				Р 03 01 02	
												Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	19	4,05	0,21				01_1_03_02_10_01_09	
												Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм	м	7,90	4,39	0,56				01_1_03_02_13_01_07	
												Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	12,00	9,69	0,81				01_1_03_02_14_01_03	
												Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	55,00	17,93	0,33				01_1_03_02_10_01_09	
												Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,00	1,96	0,33				01_1_03_02_12_01_09	
												Приєднання ПАРОНІТ для фланцевих Установ	шт.	14,00	0,29	0,02				09_13	
												Перехідники редукційні з поліетилену діам. 90/80 мм для термоелектричного зварювання ПЕ труб	шт.	3,00	3,15	1,05				05_05_34_19_00_03_00_00_00_00 _#_#_00_00	
												Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/50 мм для термоелектричного зварювання ПЕ труб	шт.	3,00	1,42	0,47				05_05_34_19_00_03_00_00_00_00 _#_#_00_00	
												Перехідники редукційні з поліетилену діам. 110/110 мм для термоелектричного зварювання ПЕ труб	шт.	3,00	4,59	1,53				05_05_34_19_00_09_00_00_00_00 _#_#_00_00	
												Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63*5,8 мм	шт	3,00	1,23	0,41				05_05_32_19_00_03_00_00_00_00 _#_#_00_00	
												Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 110*10 мм	шт.	1,00	0,82	0,82				05_05_32_19_00_04_00_00_00_00 _#_#_00_00	
												Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 90*8,2 мм	шт.	3,00	2,18	0,73				05_05_32_19_00_03_00_00_00_00 _#_#_00_00	
												Кран кульовий КЦС 41 нж-50-16-ф	шт.	3,00	4,97	1,66				08_01_02_01_01_06	
												Кран кульовий 100 мм	шт.	1,00	4,09	4,09				08_01_02_01_01_09	
												Кран кульовий 80 мм	шт.	3,00	7,53	2,51				08_01_02_01_01_08	
												Улаштування контрольного каналізаційного пункту пункту (КПП)	шт.	12,00	170,95	14,25				Р 03 01 02	
												Демонтаж цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 500 мм	шт.	6,00	7,39	1,23				Р 03 01 02	
												Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 100 мм	шт.	6,00	94,89	15,82				Р 03 01 02	
												Таблічка - покажчик	шт.	28,00	1,29	0,05				09_13	
												Запасні/експлуатаційні/витратні	шт	1	67,76					09_13	
Експлуатація мереж		Газопровідні мережі	Компоненті																				
Експлуатація мереж		Газопровідні мережі	Рекомендації																				
Експлуатація мереж		Газопровідні мережі	Інше																				
												РАЗОМ ПО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДАХ			**854,89**								
Експлуатація мереж						**II. Відключаючі пристрої**																	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Безпека																				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Компоненті																				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Рекомендації	**засувка ДУ 150 м.Кременець**	**16160040833000100023**	**1 999**			**підлягає новій заміні**	**методичний технічний стан**	**Заміна засувки ду.150 по вул.Мирна, Вул.Кременецька,вул.Миколи м.Кременець**	**шт**	**1**	**13,265**			**3 квартал**		**4**	**Р_10_05_02**	**амортизаційні відрахування**
												Демонтаж клинової засувки с 150 мм	шт	2	0,120	0,06				Р_10_05_02	
												Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних д. 150 мм	шт	1	0,406	0,41				Р_10_05_02	
												Приєднання фланців до сталевих трубопроводів	шт	1	0,271	0,27				Р_10_05_02	
												Фарбування металевих труб	м.2	1	0,050	0,04				Р_10_04_05	
												Кран кульовий КЦС 41 нж 150-25-ф	шт	1	9,870	9,87				08_01_02_01_02_10	
												Фланцеве кріплення , діаметр 50 мм	шт	1	1,920	1,92				09_13	
												Електроди , діаметр 3 мм, марка Э55	т	0,0035	0,105	53,00				09_13	
												Болт жаттєвий , діаметр 230 мм	шт	4	0,100	0,03				09_13	
												Пластина пряжена	т	0,002	0,011	5,53				09_13	
												Фарба жовта	т	0,002	0,107	78,77				09_31	
												Запасні/експлуатаційні/витратні	шт	1	0,160	0,16					
												Адміністративні витрати	шт	1	0,020	0,02					
				засувка ДУ 50 м.Кременець	**16160040842001000193**	**2 003**	**2 018**		**підлягає новій заміні**	**методичний технічний стан**	**Заміна засувки ду.50 по вул.Вишнева в м.Кременець**	**шт**	**1**	**6,67**			**3 квартал**		**3**	**Р_10_05_02**	**амортизаційні відрахування**
												Демонтаж клинової засувки с 50 мм	шт	2	0,06	0,03			0,42	Р_10_05_02	
												Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних д. 50 мм	шт	1	2,09	2,09				Р_10_05_02	
												Приєднання фланців до сталевих трубопроводів	шт	5	0,13	0,06				Р_10_05_02	
												Фарбування металевих труб	м.2	1	0,04	0,04				Р_10_05_02	
												Кран кульовий КЦС 41 нж 50-16-ф	шт	1	1,66	1,66				08_01_02_01_02_10	
												Фланцеве кріплення , діаметр 150 мм	шт	3	1,77	0,64				09_13	
												Електроди , діаметр 3 мм, марка Э55	т	0,0035	0,18	52,00				09_13	
												Болт жаттєвий , діаметр 230 мм	шт	4	0,10	0,03				09_13	
												Пластина пряжена	т	0,002	0,01	5,53				09_13	
												Фарба жовта	т	0,002	0,16	78,77				09_31	
												Запасні/експлуатаційні/витратні	шт	1	0,06	0,06				09_31	
												Адміністративні витрати	шт	1	0,13	0,13				09_31	
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Технічне перевлаштування																				
Експлуатація мереж		Відключаючі пристрої	Інше																				
												РАЗОМ ПО ВІДКЛЮЧАЮЧИХ ПРИСТРОЯХ			**10,94**								
Експлуатація мереж						**III. ГРП**																	
Експлуатація мереж		ГРП	Безпека																				
Експлуатація мереж		ГРП	Компоненті																				
Експлуатація мереж		ГРП	Рекомендації	**ГРП №23 м.Кременець**	**16160040842000200134**	**2 004**	**2 018**		**підлягає реконструкції**	**методичний технічний стан**	**Реконструкція ГРП №23 по вул. О. Литуринської м. Кременець**	**шт.**	**1,00**	**65,09**			**3 квартал**		**1**	**Р_04_02_02**	**амортизаційні відрахування**
												Демонтаж планових засувок с 100 мм	шт.	6	0,18	0,03				Р_04_02_02	
												Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних с 50 мм	шт.	3	0,19	0,06				Р_04_02_02	
												Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних с 100 мм	шт.	3	0,64	0,21				Р_04_02_02	
												Демонтаж пересувних тиску газу с.50 мм	шт	2	0,93	0,46				Р_04_02_02	
												Установлення пересувних тиску газу с.50 мм	шт	2	0,93	0,46				Р_04_02_02	
												Демонтаж клинових засувок	шт	2	1,16	0,58				Р_04_02_02	
												Установлення клинових засувок	шт	2	0,47	0,23				Р_04_02_02	
												Демонтаж манометрів з термосифонами	шт	4	0,07	0,02				Р_04_02_02	
												Установлення манометрів з термосифонами	шт	4	0,07	0,02				Р_04_02_02	
												Демонтаж кранів проходних на трубопроводах із сталевих труб д.25 мм	шт	2	0,20	0,10				Р_04_02_02	
												Установлення кранів проходних на трубопроводах із сталевих труб д.25 мм	шт	2	0,20	0,10				Р_04_02_02	
												Установлення газових свічок	шт	1	0,49	0,49				Р_04_02_02	
												Установлення бокових повітряних сіточок	шт	1	0,53	0,53				Р_04_02_02	
												Засувка фланцева , діаметр 50 мм	шт	3	2,29	0,76				08_02_01_02_01_01	
												Засувка фланцева , діаметр 80 мм	шт	3	3,44	1,15				08_02_01_02_01_02	
												Регулятор тиску РТТ-7-50-05	шт	2	29,04	14,52				02_01_01_02_01_02_02_06	
												Клапани запобіжні , діаметр 50 мм	шт	2	11,22	5,61				01_02_01_05	
												Клапани запобіжні скидні , діаметр 50 мм	шт	1	2,46	2,46				01_01_01_06	
												Манометр ОБМ1-160	шт	4	1,48	0,37				09_13	
												Кран пожитт 15 мм	шт	2	0,19	0,09				09_13	
												Кран пожитт 20 мм	шт	2	0,26	0,13				09_13	
												Фасонні частини	шт	1	1,76	1,76				09_13	
												Запасні/експлуатаційні/витратні	шт	1	1,55	1,55				09_13	
												Адміністративні витрати	шт	1	0,22	0,22				09_31	
				ГРП №9 м.Кременець	**16160040842000200164**	**2 008**	**2 018**		**підлягає реконструкції**	**методичний технічний стан**	**Реконструкція ГРП №9 по вул. Керлі (права сторінка) м. Кременець**	**шт.**	**1**	**65,09**			**3 квартал**		**2**	**Р_04_02_02**	**амортизаційні відрахування**
												Демонтаж планових засувок с 100 мм	шт	6	0,18	0,03				Р_04_02_02	
												Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних с 50 мм	шт.	3	0,19	0,06				Р_04_02_02	
												Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних с 100 мм	шт.	3	0,64	0,21				Р_04_02_02	
												Демонтаж пересувних тиску газу с.50 мм	шт	2	0,93	0,46				Р_04_02_02	
												Установлення пересувних тиску газу с.50 мм	шт	2	0,93	0,46				Р_04_02_02	
												Демонтаж клинових засувок	шт	2	1,16	0,58				Р_04_02_02	
												Установлення клинових засувок	шт	2	0,47	0,23				Р_04_02_02	
												Демонтаж манометрів з термосифонами	шт	4	0,07	0,02				Р_04_02_02	
												Установлення манометрів з термосифонами	шт	4	0,07	0,02				Р_04_02_02	
												Демонтаж кранів проходних на трубопроводах із сталевих труб д.25 мм	шт	2	0,20	0,10				Р_04_02_02	
												Установлення кранів проходних на трубопроводах із сталевих труб д.25 мм	шт	2	0,20	0,10				Р_04_02_02	
												Установлення газових свічок	шт	1	0,49	0,49				Р_04_02_02	
												Установлення бокових повітряних сіточок	шт	1	0,53	0,53				Р_04_02_02	
												Засувка фланцева , діаметр 50 мм	шт	3	2,29	0,76				08_02_01_02_01_01	
												Засувка фланцева , діаметр 80 мм	шт	3	3,44	1,15				08_02_01_02_01_02	
												Регулятор тиску РТТ-7-50-05	шт	2	29,04	14,52				02_01_01_02_01_02_02_06	

| | | |